

Iekārtu Rūpnīca

Logotipa lietošanas grāmata

Standarta logotips uz gaiša un tumša fona

Iekārtu Rūpnīca 

Iekārtu Rūpnīca 

Logotips ar paskaidrojošo tekstu

..... Logotipa vertikālā un horizontālā versija uz balta un melna fona.



Logotipa abreviatūra



Gadījumos, kad vietas ierobežojumu dēļ nav iespējams lietot pilno logotipa versiju, iespējams izmantot abreviatūru.

Logotipa abreviatūras versija lietojama vienīgi kopā ar "Latvijas Finieris group" uzrakstu.

Melnbaltais logotips

Iekārtu Rūpnīca 

Iekārtu Rūpnīca 

Logotips ar paskaidrojošo tekstu

..... Melnbalta logotipa vertikālā un horizontālā versija uz balta un melna fona.

Iekārtu Rūpnica 
Latvijas Finieris Group

Iekārtu Rūpnica 
Latvijas Finieris Group

Iekārtu Rūpnica  Latvijas
Finieris Group

Iekārtu Rūpnica  Latvijas
Finieris Group

Logotipa krāsas




Pantone 1505 C
RGB 255/88/0
CMYK 0/70/100/0



Pantone Black C
RGB 19/12/14
CMYK 20/20/20/100

Iekārtu Rūpnīca

Papildkrāsas



Pantone 442 C
RGB 162/172/151
CMYK 25/7/19/20



Pantone 376 C
RGB 132/189/0
CMYK 50/0/100/0



Pantone 2945 C
RGB 0/76/151
CMYK 100/54/0/17



Pantone 7688 C
RGB 70/152/203
CMYK 69/19/5/0

Krāsas

Vizuālajā komunikācijā (gan drukas, gan elektroniskajā vidē) var lietot papildkrāsas.

Burti

Calibri Light

AāBbCčDdEēFfGg
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
aābcčdeēfgghīījkklmnņoprsštuūvzž
1234567890&@+(:)

Calibri Regular

AāBbCčDdEēFfGg
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
aābcčdeēfgghīījkklmnņoprsštuūvzž
1234567890&@+(:)

Calibri Italic

AāBbCčDdEēFfGg
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
aābcčdeēfgghīījkklmnņoprsštuūvzž
1234567890&@+(:)

Calibri Bold

AāBbCčDdEēFfGg
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
aābcčdeēfgghīījkklmnņoprsštuūvzž
1234567890&@+(:)

Calibri ģimenes fonti lietojami dokumentu pārvaldības rekvizītu, kā arī dokumentu pamatteksta rakstīšanai.

Calibri fonts izmantojams kā galvenais fonts dažādos drukas materiālos.

Calibri fonts ir iekļauts gan Windows, gan Mac datoru sistēmās.

Mājaslapas izveidē izmanto Open Sans un Helvetica fontus. Šādus fontus izmanto arī Latvijas Finieris mājas lapā.

Logotipa lietošana

..... Mazākais logotipa lietošanas izmērs –
kamēr netiek traucēta tā nolasīšana.

Iekārtu Rūpnica 

Iekārtu Rūpnica 



Iekārtu Rūpnica 

Iekārtu Rūpnica 

Iekārtu Rūpnica 

Iekārtu Rūpnica 

Logotipa lietošana uz krāsainiem foniem



Eksponējot logotipu uz krāsaina fona, ieteicams izvēlēties vieglus un neitrālus toņus vēsā krāsu gammā.



Šis ieteikums attiecas arī izvietojot logotipu uz krāsainas fotogrāfijas.

Uzmanību!

Logotipa komfortablākā vide ir balts fons.

Logotipa nolasāmība ir traucēta, ja fona tonis ir siltā krāsu gammā vai oranžajā tonī. Arī tumšs fons traucē logotipa nolasāmību – melnie burti saplūst ar fonu.

Logotipa lietošana uz melnbaltiem foniem



Logotipu var eksponēt uz melnbalta fona līdz melnās krāsas piesātinājums sasniedz 50%.

Melnās krāsas piesātinājuma robežās no 50% līdz 100%, jāizvēlas logotips ar baltiem burtiem.